

GRUPO
SIAP

SIAP Pluma



BRAZO PARA BARRERA VEHICULAR

El brazo que protege cada vehículo, cada vez

Aluminio anodizado, iluminación LED y sello de neopreno, en modelo recto o articulado, para proteger cada acceso vehicular.

EL PUNTO DE PARTIDA

Cuando el brazo de la barrera se convierte en el problema

Un brazo genérico, sin protección ni visibilidad, pone en riesgo tanto al vehículo como a la operación del acceso.

01 Brazos sin protección

Un golpe al bajar antes de tiempo daña la carrocería del vehículo y genera reclamos costosos.

02 Poca visibilidad nocturna

Sin iluminación ni cintas reflejantes, el brazo es difícil de ver de noche, con riesgo de accidentes.

03 Espacios que no encajan

Un brazo recto no siempre cabe en sótanos o niveles con altura limitada.

04 Piezas que no combinan

Sustituir el brazo por uno incompatible con su barrera complica el mantenimiento.

**Un brazo mal elegido
cuesta más de lo que ahorra.**

La pluma SIAParking protege cada vehículo, en cada paso, en cada acceso.

LA SOLUCIÓN

Pluma SIAParking: el brazo pensado para proteger

Aluminio anodizado color blanco, en modelo recto de 2.5 o 3.0 metros, o articulado para espacios de altura limitada, con protección e iluminación integradas de fábrica.

01**Aluminio anodizado resistente**

Brazo ligero y duradero, en acabado blanco, para uso interior o exterior sin perder apariencia.

02**Iluminación LED integrada**

Luces verde y rojo indican el estado del acceso a simple vista, de día y de noche.

03**Protección anti-impacto**

Sello de neopreno que evita daños al vehículo si el brazo baja antes de que termine de pasar.

04**Modelo articulado disponible**

Se pliega para adaptarse a sótanos y niveles con altura limitada, donde un brazo recto no cabe.



EL IMPACTO

Lo que cambia en su operación

Vehículos protegidos

El sello de neopreno evita golpes y daños a la carrocería, reduciendo reclamos y costos de reparación.

Visibilidad día y noche

Cintas reflejantes e iluminación LED marcan el estado del acceso a simple vista, sin importar la hora.

Se adapta a su espacio

El modelo articulado resuelve accesos con altura limitada, como sótanos y niveles subterráneos.



CONFÍAN EN NOSOTROS



SOLUCIÓN INTEGRAL PARA

Edificios de oficinas

Centros comerciales

Desarrollos residenciales

Hospitales y clínicas

Plazas comerciales

Estacionamientos públicos

+20 años

de experiencia en accesos y automatización

EQUIPOS Y TECNOLOGÍA

Integramos el componente correcto para cada proyecto



No vendemos un catálogo cerrado. Seleccionamos y adaptamos el equipo que su proyecto necesita, y lo integramos a una sola plataforma.

- Brazo de aluminio anodizado
- Modelo recto de 2.5 metros
- Modelo recto de 3.0 metros
- Modelo articulado
- Cintas reflejantes
- Iluminación LED verde y rojo
- Tapón plástico de protección
- Sello de neopreno anti-impacto

Compatible con las marcas MABYC, MEYPAR y otras, sin necesidad de sustituir su barrera actual.



INSTALACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Se adapta a su acceso, no al revés



Compatibilidad real: se integra a la barrera que ya tiene, sin obra mayor ni sustituir el sistema completo.

Compatible con su barrera actual

Se adapta a las marcas MABYC, MEYPAR y otras, sin necesidad de sustituir el sistema completo.

Uso interior o exterior

Construido para operar de forma permanente a la intemperie o en accesos cubiertos.

Instalación izquierda o derecha

Se adapta a la geometría de su carril, sin modificar la obra existente.

Espacios de altura limitada

El modelo articulado se pliega donde un brazo recto no cabe, como sótanos y niveles subterráneos.


El brazo correcto, ya elegido para usted.

Igual que el resto del sistema SIAParking, respaldado por inteligencia artificial. Continúa en la siguiente página.

VENTAJA COMPETITIVA • ANÁLISIS CON IA

Sus mismos datos, ahora leídos por inteligencia artificial

Cada semana el sistema analiza la operación de cada unidad y entrega hallazgos clasificados por severidad: la lista corta de lo que requiere su atención.



Crítico

Impacto directo en ingresos

Urgente

Posible fraude o error

Advertencia

Desviación a vigilar

Info

Comportamiento normal

Hallazgos de IA						
6 hallazgos encontrados						
Actualizar						
Todos las severidades · Todas las unidades · Incluir falsos positivos						
Severidad	Hallazgo	Tipo	Unidad	Semana	Variación	
Crítico	Desplome de transacciones vs año anterior Transacciones esta semana 80 vs 874 año anterior, variación -89.1%. Ticket promedio \$125.50.	Transacciones VOT	Corporativo A	18 may	-89.1%	Falso positivo
Crítico	Caída drástica de ingresos vs año anterior Ingresos esta semana \$45,39 vs \$60,510 año anterior, variación -91.9%. Promedio 12 semanas...	Ingresos tot	Corporativo A	18 may	-91.9%	Falso positivo
Urgente	Anomalia en cajero SIN USUARIO Ingresos \$7,330 vs promedio 12 semanas \$22,309, variación -66.2%. Posible error de asignación...	Anomalia cajero	Corporativo A	18 may	-66.2%	Falso positivo
Advertencia	Incremento de aperturas sin boleto 6 incidencias esta semana vs 0 año anterior. Promedio últimos 6 semanas 2.5. Lector Sabia Da...	Splice incidencias	Corporativo A	18 may	—	Falso positivo
Info	Rotación de boletos sin pago normal 0 boletos sin pago fuera del periodo de gracia, 90 en proceso (normal). Promedio histórico 0.0.	Boletos sin pago	Corporativo A	18 may	0.0%	Falso positivo
Info	Aparición de movimientos de residentes 15 residentes únicos esta semana vs 0 año anterior. Entradas 1352, salidas 1346. Sin datos his...	Movimiento resid	Corporativo A	18 may	—	Falso positivo
1-6 de 6						

En este caso real la IA detectó, la misma semana, una caída de -91.9% en ingresos y una anomalía de -66.2% en un cajero sin usuario asignado.

Capturas reales del sistema. Nombre de la unidad anonimizado.

SERVICIO Y RESPALDO

El sistema es la mitad. La otra mitad es quién responde.

< 24 h

Atención de incidencias con técnicos propios altamente capacitados.

Stock

Refacciones disponibles en todo momento, sin esperas de importación.

Pólizas

Mantenimiento que extiende la vida útil del sistema a precios accesibles.

Somos una empresa mexicana con equipo de desarrollo local: el software se entiende, se adapta y se corrige aquí, con calidad mundial y tiempos reales.

FICHA TÉCNICA · BRAZO PARA BARRERA VEHICULAR**LARGO**

2.5 m o 3.0 m

TIPO

Recto o articulado

MATERIAL

Aluminio anodizado blanco

ILUMINACIÓN

LED verde y rojo

PROTECCIÓN

Reflejantes + neopreno

COMPATIBILIDAD

MABYC, MEYPAR y otras

A close-up photograph of a hand pressing a green circular button on a metallic device, likely a vehicle access control system.

Hablemos de su acceso vehicular.

01

Diagnóstico en sitio

Revisamos su operación actual, aforo y puntos de fuga.

02

Propuesta a la medida

Alcance técnico y económico con los componentes que su proyecto realmente necesita.

03

Instalación y arranque

Puesta en marcha, capacitación de su personal y póliza de servicio.

INFORMES Y VENTAS

+52 55 5290 8816

55 5239 4800

ventas@gruposiap.com.mx

www.gruposiap.com.mx